

AZ USZODALÉTESÍTMÉNYEK VÉDJEGY MINŐSÍTÉS KÖVETELMÉNY ÉS SZEMPONTRENDSZERE 1-5 CSILLAGOS BESOROLÁSHOZ

A) Minősítési alapkövetelmények

1. A minősítésbe vonható uszoda létesítmények

A közfürdők létesítésének és üzemeltetésének feltételeiről szóló 37/1996. (X.18.) NM rendeletnek megfelelő valamint az illetékes ÁNTSZ által vízminőségre minősített uszodalétesítmény, ahol rendelkezésre áll üzemelő uszoda és strandmedence a működést biztosító fedett építményekkel.

2. Uszoda minőségi besorolásához szükséges alapfeltételek

2.1. Általános telepítési, működési műszaki és higiénés feltételek

- A szükséges hatósági engedélyek rendelkezésre állnak
- A működés belső szabályozása (Szervezeti Működési Szabályzat, Üzemeltetési Szabályzat, Munkavédelmi Szabályzat, Tűzvédelmi Szabályzat, Házi rend stb.) rendezett
- Egész éves üzemelés, folyamatos szolgáltatás
- A víz- csatorna, energia, távbeszélő közműellátottság biztosított
- Az uszoda területén a hulladékgyűjtés és annak rendszeres elszállítása megoldott
- Önellenőrzési, vizsgálati lehetőségek adottak
- A fürdő tömegközlekedési eszközzel megközelíthető
- Parkolóhelyek az uszoda környezetében igénybe vehetők
- Az uszoda létesítményeihez pihenőtér kapcsolódik
- Az uszoda területén rendelkezésre áll:
 - legalább segélyhely szintű önálló ellátóhelyiség
 - nemenkénti öltözőhelyiség vagy váltókabin
 - nemenként WC és zuhanyozási helyiség
- A létesítmények korszerűen takarítható csúszásmentes tér- és útburkolatokkal ellátottak
- A vizes-csoportok kiépítettsége megfelel a 37/1996 (X.18.) NM rendelet 1.sz. mellékletében előírtaknak
- Illemhelyek minimális száma 200 fő egyidejű befogadóképességéig 3 nő és 2 férfi + 2 pisoárblokk nemenként elkülönítve. 200 fő felett minden megkezdett 250 fő létszám felett a nemenkénti WC csoportok ismétlődnek, illetve összeadódnak
- Az épített medence megközelítéséhez előfürdő (zuhany), lábmosó rendelkezésre áll
- A medencékben úszósávok, úszási rend kialakításának feltételei biztosítottak
- A szolgáltató helyiségek mosható falburkolattal rendelkeznek
- Az uszoda belső tájékoztató rendszere adott
- Az uszoda előírásoknak megfelelő mennyiségű, és minőségű vízkészlettel (saját vagy átvett) rendelkezik
- A meghatározott mértékű töltő és pótvíz mennyisége az épített medencékbe rendelkezésre áll
- A hulladékvizek a szabályozásoknak megfelelően ártalmatlaníthatók
- A vendégfogadás rendszere kiépített
- A beépített víztechnológiák működőképesek, felhasználási engedéllyel rendelkeznek
- Az uszoda üzemeltetéséhez alkalmazott gépek, berendezések, műszaki eszközök a magyar szabványok szerinti minősítéssel ellátottak
- Az üzemeltetés anyagai, segédanyagai felhasználási okmányokkal rendelkeznek
- A pihenő és fogadóterek a minimálisan szükséges bútorzattal rendelkeznek
- Az uszoda karbantartottsága megfelelő
- A kezelési, működési, karbantartási szabályozás érvényesül
- Az uszodában folyamatos uszodamesteri, medenceőri szükség esetén mentőcsónakos mentőfelügyelet biztosított
- Az uszoda üzeme alatt takarítószemélyzet folyamatosan rendelkezésre áll
- A forgalmi adatok naprakészen ellenőrizhetők
- Egységes munka- és védőruházat rendelkezésre áll

2.2 A szolgáltatások választéka, színvonala

- Egyéni és csoportos úszásoktatás
- A vendégirányítás funkciói működőképesek
- A kölcsönzés, értékmegőrzés biztosított, az egyedi vendégtájékoztatás lehetősége adott
- Nyilvános távbeszélő használatára lehetőség van
- A minimális vendéglátás (hideg ételek, italok) fürdőlátogatók rendelkezésére áll

2.3. Humán felkészültségi, szakképzettségi követelmények

- A fürdő személyzete a 37/1996. (X.18.) NM. rendelet 1. számú mellékletében, előírt szakképzettséggel rendelkezik
- Szakképzett elsősegélynyújtó személy nyitástól-zárásig rendelkezésre áll
- Az úszásoktatásra feljogosított személy az előírt szakképzettséggel rendelkezik

B.) A minősítési követelmények teljesítésének pontrendszere (uszoda)

1. Általános telepítési, működési , műszaki és higiénés feltételek	pont
1.1 Fekvés, megközelíthetőség:	
a./Az uszoda szilárd burkolatú úton gyalogosan, személygépkocsival, vagy tömegközlekedési eszközökkel ill. helyközi járatokkal megközelíthető.	4
b./ a./ + kiépített parkolóval rendelkezik, az egyidejű befogadó képességre vonatkoztatva annak 10 %-a	6
c./ a./ + b./ + tömegközlekedési eszközök megállói 100 m-en belül vannak, kerékpártárolóval rendelkezik. A kiépített parkoló az egyidejű befogadóképességre vonatkoztatva annak 15 %-a	8
d./ a./ + b./ + c./ + felügyelt parkoló, taxi szolgáltatás igénybe vehető, kerékpárúttal rendelkezik.	10
1.2. Épület megjelenés	
a./ az uszoda egyszerű építészeti elemekből (pl. vasbeton vagy acél vázszerkezet, panel) épített vagy más funkciójú épületből átalakított	5
b./ az uszoda épületeinek állaga esztétikai szempontból is megfelelő	6
c./ az uszoda épülete jó állapotú, látványos építészeti, belső építészeti megoldásokkal ellátott	8
d./ c./ + kialakítása egyedi építészeti kialakítást képvisel vagy műemlék.	10
1.3. Medencék:	
a./ az úszómedence + tanmedence burkolt, hibátlan, a medencetér megvilágítása túlnyomó részt mesterséges fénnel	4
b./ a./ + lazítómedence, úszásoktatással, feszített víztükör	8
c./ a./ + b./ + 4. medence (pl. csúszda) van, a medencetér megvilágítása számottevően természetes fénnel	12
d./ a./ + b./ + c./ + élménymedence, kiegészítő attraktivitásokkal	16
1.4. Vízellátás, vízelvezetés:	4
a./ vízellátás nem saját termelésből származik (átvett víz). Zárt csapadék és szennyvíz csatornahálózattal rendelkezik. Legalább egyedi szennyvíz-tisztító berendezéssel rendelkezik.	5
b./ a vízellátás nem saját termelésből származik (átvett víz). Zárt csapadék és szennyvíz hálózatát a település közmű rendszerbe köti be.	6
c./ saját kút(ak)ból történik a hideg- és termásvíz ellátás. A kút mérő, szabályozó és védelmi berendezésekkel rendelkezik. Szükség szerinti víz-előltisztítási technológiák alkalmazása. Szennyvíz közüzemi telepre kerül elvezetésre. Kutak védőterületének kijelölése megtörtént.	10
d./ c./ + termásvíz, elfolyó víz hő és egyéb energia megtakarítást célzó hasznosítás megvalósul.	
1.5 Vízkezelés:	
a./ Az uszoda összes medencéje rendelkezik víz visszaforgató technológiával, részben automatikus működtetésű, kevés kézi beavatkozást igényel. A technológia biztosítja: -a jó hatásfokú víztisztítást, (vízminőség című fejezet c./ pontja) -üzemi mérések lehetőségét. (víz-, áram-, hőmennyiség) -vegyszer-adagolás mérő-szabályzó rendszerét, - gépek, berendezések védelmi berendezéseit, -kezelők számára jó munkakörülményeket.	10
b./ a./ + a technológia számítógépes rendszerrel üzemel, épületfelügyeleti rendszer van, beavatkozásokat automatika végzi. A személyzet felügyel.	14
1.6 Vízminőség biztosítás:	
a./ vízvizsgálatok, műszaki vizsgálatok, mérések üzemeltetési szabályzat szerinti végzése, dokumentálása (akkreditált labor által végzett utolsó négy vizsgálat nem kifogásolt)	8
b./ a./ + fenti adatok 85 %-a megfelelő, 1 évre visszamenőleg	10
c./ a./ + b./ fenti adatok 90 %-a megfelelő, 1 évre visszamenőleg	12
d./ a./ + b./ + c./ fenti adatok 95 %-a felett, 1 évre visszamenőleg	15
1.7 Karbantartottság	
a./ az épületek karbantartása évente egyszer, általában véve a funkcióknak megfelelő burkolatok balesetmentesek	5
b./ az épületek karbantartása folyamatos, jelentős hiba nincs, a burkolatok javításának nyomai nem látszanak	7
c./ b./ + tökéletes állapotú burkolatok, , sérült, rozsdás folt nincs az uszodában	8
d./ az épület látványában konturjában, környezetéhez igazodik, hibátlan állagú.	10
1.8 Hulladék elhelyezés:	
a./ szeméttároló edényzet zárt és nyitott kivitelben, előírásnak megfelelő darabszámban, alkalmankénti szemétygyűjtés. A szemétygyűjtő eszközök szükség szerinti tisztítása és fertőtlenítése.	4
b./ a./ + esztétikus edényzet, központi szeméttárolóval rendelkezik	6
c./ a./ + b./ + belső műanyag zsákkal felszerelve, napi gyűjtés és szállítás. Szükség szerinti fertőtlenítése, tisztítása az edényzetnek.	8
d./ a./ + b./ + c./ szelektív, speciális tárolási, gyűjtési formák	10
1.9 Sportterület felszereltsége:	
a./ elválasztott úszószavok, pályaválasztó kötél megléte.	4
b./ a./ + kölesönözhető vízjátékok, tornaeszközök, felfújható vagy beépített medencetéri játéklehetőség.	6
c./ a./ + b./ + csúszda, konditerem	8
d./ a./ + b./ + c./ + tekepálya, tenispálya, vagy minigolf, vízlabda	10
1.10 Öltözők:	
a./ nemenként elkülönített, vállfás, vizes blokkal, öltözőórral, napi takarítással, meszelt falakkal.	4
b./ a./ + szekrényes, de biztonsági záras, mosható fallal, vizesblokk ajtómagasságig csempézve.	6
c./ a./ + b./ + a kulcs megőrzése egyedi módon, pl. karpánt, kiegészítő felszerelések, kabinok az egyidejű befogadóképesség 5 %-a, tájékoztató táblák két nyelven.	8
d./ a./ + b./ + c./ + videó vagy más megfigyelő rendszerrel ellenőrzött terület, beléptetésre szolgáló eszköz nyitja a szekrényt is, információ legalább két idegen nyelven.	10
2. A szolgáltatások választéka, színvonala	
2.1. Elsősegélynyújtás:	
a./ a sérült fogadására külön erre berendezett helyiség van. A napi befogadó képesség alapján elsősegély nyújtási anyag és felszerelés normatíva szerinti megléte + szakképzett elsősegélynyújtó személy van nyitástól - zárásig	4
b./ a./ + gyógyszereszekrény, vészjelző berendezés adott területekről. Közvetlen telefonnal az adott elsősegélynyújtó rendelkezik.	6
c./ a./ + b./ + életmentő táska, hűtőszekrény, állandó orvosi felügyelettel rendelkezik.	9
d./ a./ + b./ + c./ + edzésprogrami tanácsadás	10
2.2. Vendéglátás:	
a./ automaták, büfé	4
b./ a./ + hideg ételek, büfé, italok, strandcikk, ajándék, újság	6
c./ a./ + b./ + melegkonyha, főtt ételek	8
d./ a./ + b./ + c./ + diétás-kalóriafigyelő ételválasztás	10

2.3 Egyéb szolgáltatások:	
a./ kölcsönzések, nyilvános telefon, hajszárítás, értékmegőrzés, medencetéri pihenőhely a rendeletben foglaltak szerint	4
b./ a./ + úszásoktatás (felnőtt, gyermek), masszázs, fodrász, pedikűr, manikűr, pihenőhely 2 m ² /fő felett fedett uszoda esetén, centrifuga van	6
c./ a./ + b./ + szolárium, szauna, pihenőhely pihenőágyakkal ellátott, stb.	8
d./ a./ + b./ + c./ + versenyrendezési lehetőség, időmérés, lelátó, kijelző van	15
3. Humánfelkészültség, szakképesítési követelmény	
3.1 Szakképesítések	
a./ Uszodavezetők	
<ul style="list-style-type: none"> Középfokú szakirányú végzettség(gépész - villamos - építőipari- vízgépészeti technikum vagy szakközépiskola és min. 5 év szakmai gyak.) vagy nem szakirányú középfokú végzettség, de ilyen végzettségű alkalmazottja van 	4
<ul style="list-style-type: none"> Felsőfokú iskolai végzettség (főiskola, egyetem), és min. 5 év vezetői gyakorlat de szakirányú felsőfokú végzettségű (gépész-villamos-építőmérnök, vagy épületgépész üzemmérnök) műszaki vezetőt foglalkoztat 	8
<ul style="list-style-type: none"> Felsőfokú szakirányú iskolát végzettség (gépész-villamos-építőmérnök vagy épületgépész üzemmérnök, vagy mérnök),és további felsőfokú szakirányú végzettségű (gépész-villamos, építőmérnök, vagy épületgépész üzemmérnök, vagy mérnök) főmérnököt foglalkoztat 	10
b./ Vízbekelő gépész alkalmazottak	
<ul style="list-style-type: none"> Szakképesítésvégzettség 50%-ban (műszaki) és alapfokú szaktanfolyam (vízforgató berendezés kezelő, klórgáz kezelő, mérlegkezelő) 	3
<ul style="list-style-type: none"> Szakképesítésvégzettség (műszaki) + alapfokú szaktanfolyam (vízforgató berendezés kezelő, klórgáz kezelő, mérlegkezelő), 100 %-ban 	4
<ul style="list-style-type: none"> Szakképesítésvégzettség (műszaki) + alapfokú szaktanfolyam (vízforgató berendezés kezelő, klórgáz kezelő, mérlegkezelő), 50 %-ban, a többi gyakorlat 	5
<ul style="list-style-type: none"> Középfokú iskolai végzettség és alapfokú szaktanfolyam elvégzése:(vízmű-kezelő, vízforgató gépész,klórgáz-kezelő stb.) és min. 3 év gyakorlat 	6
<ul style="list-style-type: none"> Mint előző, de 50 %-a középfokú műszaki végzettségű (gépész-, villamos-, vagy épületgépész, vízügyi technikus) 	10
c./ Uszodamester	
<ul style="list-style-type: none"> 120 cm vízmélységnél és felett uszodamesteri vizsga, az összes alkalmazott min. 1/2-e középfokú végzettségű (szakképesítéses képző, vagy érettségi) 	3
<ul style="list-style-type: none"> az összes alkalmazott 3/4-e középfokú végzettségű és úszásoktató biztosított 	5
<ul style="list-style-type: none"> középfokú iskolai végzettségű uszodamesterek és úszásoktató biztosított 	8
<ul style="list-style-type: none"> az előző és gyógyúszás foglalkozás biztosított 	10
3.2 Munkaruházat	
- Típus öltözet	5
- Egyedi forma öltözet	7
3.4 Nyelvismeret - fürdőszolgáltatók -	
<ul style="list-style-type: none"> Alapinformációs ismeret 5 %(felkészítő tanfolyam) 	6
<ul style="list-style-type: none"> Eligazítási szintű 5 %(középfokú nyelvvizsga) 	8
<ul style="list-style-type: none"> Társalgási szintű 5 % (felsőfokú nyelvvizsga)) 	10
4. Többlet pontok (Maximálisan 10 pont adható)	pont
a) Napozó	2
b) Szabadtéri medence	2
c) Szezonban kapcsolódó strand	2
d) Nemzetközi versenyek	2
e) Étterem, étlap szerinti választás	2
f) Nemzeti,területi versenyek	2
g) Saját üzemeltetésű parkolója van	2
h) Saját üzemeltetésű parkolója ingyenes	2
Megjegyzés: az összes pont max. 5 %-a	

Elérhető minimális pontszám: 85, maximális 197 pont + 16 többletpontból max. 10 pont.

Minősítési határok:

85	-	99 pontig *
100	-	119 pontig **
120	-	159 pontig ***
160	-	179 pontig ****
180		és felette *****